



TRAIL – FULL SUSPENDEN



XC – CROSS COUNTRY

ROCKRIDER 900

ROCKRIDER 920

XC 500

XC 100

XC 900



800€



1000€



1100€



1200€



1600€

ALL MOUNTAIN

AM 100 S 27,5" Plus



1500€

**MODELLI
2018**



520 300€



540 460€



560 660€



520 300€



540 460€



560 660€



Sella-Reggisella

Sella B'TWIN ERGOFIT Evo
Reggisella FLEX alluminio
diametro 27.2mm



Freni

Freni a disco meccanico
HAYES MX5

Freni a disco idraulico B'TWIN
by TEKTRO di 160mm



Ruote

Ruote 27,5" AERO TRAIL Evo
alluminio



Ruote 27,5" AERO TRAIL **PRO**
alluminio



Gomme

B'TWIN ALL TERRAIN DRY
27.5" x 2.0



HUTCHINSON COBRA AIR
LIGHT 27.5" x 2.10, leggeri



Peso

14,35 kg taglia S
14,45 kg taglia M
14,55 kg taglia L
14,70 kg taglia XL

13,50 kg taglia S
13,95 kg taglia M
14,05 kg taglia L
14,20 kg taglia XL

12,85 kg taglia S
12,95 kg taglia M
13,00 kg taglia L
13,15 kg taglia XL



Ideate per coloro che cercano il piacere di andare in MTB, ad intensità moderata!

Ruote 27.5"

Ruote 27,5"
freni a disco idraulico
27 velocità

20 velocità (2x10)
telaio e ruote alleggeriti
forcella ROCKSHOX idraulica
100mm bloccabile sul manubrio.

Non adatte per l'uso BMX, Dirt, Free ride

No Downhill



520 S 400€



540 S 600€



560 S 900€



Telaio

Alluminio 6061



Sospensione A.

Forcella idraulica B'TWIN U-FIT
con escursione di 120 mm
Sistema di blocco della forcella

forcella idraulica **SUNTOUR XCR**
con escursione di 120 mm
Sistema di blocco della forcella

ROCKSHOX 30 SILVER ad aria
di 120mm
**Sistema sgancio rapido sul
manubrio COMBO LOCK**



Sospensione P.

Ammortizzatore a molla
U-FIT

Ammortizzatore ad aria
X-Fusion E1

Ammortizzatore ad aria
X FUSION O2 PRO L



Trasmissione

- Tripla corona 22, 32 e 42 denti
- Cambio anteriore SHIMANO TX800
- Cambio posteriore SRAM X3
- Comandi cambio SRAM X4, con indicatori di velocità
- Cassetta 8 pignoni 11-32 denti SRAM PG820..

- Tripla corona 22, 32 e 42 denti
- Cambio anteriore **SHIMANO ALTUS**
- Cambio posteriore **SHIMANO ALTUS**
- Comandi cambio **SHIMANO ALTUS M370** con indicatori di velocità
- Cassetta 9 pignoni 11-34 denti **SHIMANO HG 200**

- Doppia corona SHIMANO DEORE, 24 / 38 denti.
- Cambio anteriore SHIMANO DEORE.
- Cambio posteriore 10 velocità SHIMANO DEORE.
- Comandi cambio SHIMANO DEORE.
- Cassetta SHIMANO DEORE, 10 pignoni, 11-36 denti



Manubrio

Attacco manubrio alluminio
regolabile BTWIN
Impugnature B'TWIN SPORT
"soft touch"



Attacco manubrio alluminio
regolabile BTWIN
**Impugnature ergonomiche
per una presa naturale**



520 S 400€



540 S 600€



560 S 900€



Sella-Reggisella

Sella B'TWIN ERGOFIT Evo
Reggisella FLEX SPORT alluminio



Freni

Freni a disco meccanico
HAYES MX5 160mm

Freni a disco idraulico B'TWIN
by TEKTRO di 160mm



Ruote

Ruote 27,5" AERO TRAIL Evo
alluminio



Ruote 27,5" AERO TRAIL **PRO**
alluminio



Gomme

B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT
27.5" x 2.0

B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT
27.5" x **2.2**

HUTCHINSON TAIPAN
27.5" x **2.20**



Peso (senza pedali)

16,1 kg la taglia S senza pedali.
16,2 kg la taglia M senza pedali.
16,3 kg la taglia L senza pedali.
16,4 kg la taglia XL senza pedali.

14,45 kg la taglia M senza pedali.
14,55 kg la taglia L senza pedali.
14,65 kg la taglia XL senza pedali.

13,4 kg la taglia M senza pedali.
13,5 kg la taglia L senza pedali.
13,6 kg la taglia XL senza pedali.



Ideate per coloro che cercano il piacere di andare in MTB, ad intensità moderata!

Full suspended
Escursione di 120 mm davanti e
dietro

Full suspended
Forcella 120mm
Ammortizzatore ad aria
Freni idraulici
Ruote 27.5"

Full Suspended
Forcella ROCKSHOX 120mm
Ammortizzatore X-Fusion ad aria
2x10 velocità SHIMANO DEORE
copertoni HUTCHINSON

Non adatte per l'uso BMX, Dirt, Free ride

No Downhill



ROCKRIDER 900 800€



ROCKRIDER 920 1000€



XC 500 1100€



XC 100 S 1200€



XC 900 1600€



Telaio

Alluminio 6061



Alluminio
6061 e **6013**



Carbonio



Sospens. A.

MANITOU M30 AIR
Escursione 100mm

**ROCK SHOX REBA
AIR**
Escursione 100mm

ROCKSHOX REBA
RL
Escursione 100mm
Blocco manubrio

**MANITOU
MARKHOR**
Escursione 120mm
Blocco manubrio

**ROCKSHOX REBA
RL**
Escursione 100mm
Blocco manubrio



Sospens. P.

Assente

Assente

Assente

**MANITOU RADIUM
EXPERT di 120mm**

Assente



Trasmis.

Corona: 30 denti
SRAM NX 1x11
(11-42)

Corona: 30 denti
SRAM **GX** 1x11
(**10**-42)

Corona: 32 denti
SRAM **GX** 1x11
(**11**-42)

Corona: 30 denti
SRAM **NX** 1x11
(11-42)

Corona: 34 denti
SRAM GX EAGLE
1x12
(10-50)



Freni

TEKTRO TKD 32
B'TWIN.
Dischi: Ant/Post
160mm

SRAM LEVEL
Disco G2
CleanSweep 160mm

SRAM **Level T**
Disco ant. **180mm**,
post. 160 mm

**ROCKRIDER by
TEKTRO**
Disco ant. 180 mm
Disco post. 160 mm

SRAM Idrraulici Level T
Disco ant./post.
160 mm



ROCKRIDER 900 800€

ROCKRIDER 920 1000€

XC 500 1600€

XC 100 S 1200€

XC 900 1600€



Manubrio

ROCKRIDER
900 Series XC
680mm



ROCKRIDER
Comp Flat
720mm




Ruote

MAVIC CROSS RIDE
FRS-X



SUN RINGLE Duroc 30
SRC Tubeless Ready
Ant. 15mm – post.
12mm



MAVIC Crossmax
Tubeless Ready
Ant. 15mm – post.
12mm



Pneumatici

HUTCHINSON
PYTHON 2 27.5 x 2.1



HUTCHINSON TORO 2
27.5x 2.25



HUTCHINSON COBRA
27.5x2.1 Air light



Sella-Reggisella

Sella ROCKRIDER
Serie 900
Reggisella B'TWIN
SPORT

Sella ROCKRIDER
Serie 900
Reggisella B'TWIN
COMP

Sella ROCKRIDER
XC/AM
Reggisella 31,6 x 400,
comp. telescopico



Sella ROCKRIDER
XC/AM
Reggisella B'TWIN in
carbonio



Peso (senza pedali)

11,8kg la taglia S
12kg la taglia M
12,2 kg la taglia L
12,4 kg la taglia XL

11,2kg la taglia M
11,4 kg la taglia L
11,6 kg la taglia XL

11,2kg la taglia S
11,4kg la taglia M
11,5 kg la taglia L
11,7 kg la taglia XL

13,3kg la taglia S
13,4kg la taglia M
13,6 kg la taglia L
13,7 kg la taglia XL

10,4 kg la taglia M
10,6 kg la taglia L
10,8 kg la taglia XL

ROCKRIDER 900



800€

ROCKRIDER 920

(Fine Serie)



1000€

XC 500



1100€

XC 100



1200€

XC 900



1600€

Ideate per XC, allenamenti regolari e anche qualche competizione

Nuova trasmissione
SRAM NX
monocorona 1X11
Ruote MAVIC Cross
Ride FTS-X
Forcella MANITOU
M30 ad aria
100mm!

Trasmissione SRAM
GX 1x11, Cassetta
10/42 Ruote
MAVIC Cross Ride
Forcella ROCK
SHOX Reba 100
mm

Trasmissione GX
Forcella REBA
Ruote con 3 misure
(27,5", 29" e 27,5"
PLUS)

Full Suspended
Compatibile con
Ruote con 3 misure
(27,5", 29" e 27,5"
PLUS)

Telaio carbonio
Forcella
ROCKSHOX REBA
RL 100mm
Ruote MAVIC
Crossmax
Trasmissione
SRAM GX EAGLE

Non adatte per l'uso BMX, Dirt, Free ride

No Downhill



AM 100 S 1500€ (27,5" – 27,5" plus – 29")



Telaio

Alluminio
Sistema SWITCH & RIDE compatibile con 3 misure di ruote
Angolo dello sterzo di 68°



Sospensione A.

Forcella idraulica MANITOU Machette AIR con 140 mm
Sistema di blocco della forcella sul manubrio



Sospensione P.

MANITOU Mac Leod AIR



Trasmissione

SRAM NX, monocorona 1x11
Corona 30 denti
Cassetta (11-42)



Manubrio

Rockrider Comp Flat, larghezza 720 mm



AM 100 S 1500€ (27,5" – 27,5" plus – 29")



Sella-Reggisella

Sella ROCKRIDER XC/AM integra il sistema ERGOFIT
Il reggisella telescopico idraulico 120mm escursione comandi al manubrio



Freni

Freni esclusivi ROCKRIDER by TEKTRO, con doppio pistone.
Disco anteriore di 180 mm, posteriore di 160 mm.



Ruote

SUN RINGLE Duroc 40 Tubeless Ready
Compatibile con 3 diverse misure di ruote: 27.5", 29" e 27.5" PLUS



Gomme

Hutchinson TAIPAN KOLOSS 27.5 x 2.80



Peso (senza pedali)

14,32kg la taglia S senza pedali.
14,39kg la taglia M senza pedali.
14,66 kg la taglia L senza pedali.
14,93 kg la taglia XL senza pedali.

AM 100 S 27,5" Plus**1500€**

MTB All Mountain, adatta per terreni accidentati e single track impegnativi. L'obiettivo della MTB All Mountain è quello di salire e scendere dappertutto, sia per dare il massimo in salita sia per fare il pieno di adrenalina in discesa.

Full suspended

Ruote 27,5" PLUS

Compatibile con 3 misure di ruote (27,5", 29" e 27,5" PLUS).

Non adatta per l'uso BMX, Dirt, Free ride

No Downhill